

# *Spécifications pour les masters*

## A. Généralités:

- Veuillez à identifier correctement les éléments que vous nous transmettez (votre nom , titre, date d'enregistrement, couche 0 ou 1, protections...).
- La première étape de la fabrication de vos produits va consister en une copie de votre master, couplée à une analyse en profondeur des fichiers (structure, respects des standards propres à chaque format, intégrité des informations contenues...). ***Cette analyse ne concerne pas le contenu de ces fichiers*** (par exemple, pour le CD Audio, nous ne faisons aucune analyse de spectre pour détecter un éventuel souci d'enregistrement).
- Nous vous garantissons un retour d'information sur votre master (signalement de problèmes de copie, ou de non-conformité aux normes) dans un délai de 1 jour ouvré à compter de la date de réception du master ( ou de votre commande si nous recevons celle-ci après votre master). Tous les délais sont annoncés avec comme condition que les éléments nous parviennent avant 12:00.
- Aucun master d'un quelconque format ne sera traité avant la réception d'une commande de votre part.
- Nous n'effectuons aucune manipulation sur vos masters (ajout ou suppression de contenu, changement dans l'ordre des pistes,...), nous ne procédons qu'à la fabrication de copies exactes du master transmis. Il vous incombe donc de valider le bon fonctionnement de vos masters (compatibilité avec les différentes plate formes, fonctionnement, niveau sonore...) avant de nous les transmettre. Aucune réclamation ne sera acceptée en cas de réplique d'un master défectueux.

### Note importante:

***Seripress n'a aucune vocation de stockage ni d'archivage des informations que vous nous transmettez. Veuillez toujours à conserver une copie de vos masters et projets.***

***Nous garantissons la conservation des masters pendant une durée minimale de 1 an. Passé ce délai, nous pouvons être amenés à détruire vos éléments, ou à vous les retourner à vos frais si vous en avez fait la demande. De même, nous ne pourrions pas accepter de réclamation concernant des éléments que nous n'avons plus en archive passé ce délai d'un an, et pourrions être amenés à vous réclamer les éléments nécessaires à une commande en cas de demande de réassort.***

***Seripress est équipé d'une unité de mastering, et ne presse des disques qu'à partir de ses propres matrices, sauf rares exceptions techniques (matrices protégées par des technologies que nous ne possédons pas).***

	Titre	SPECIFICATIONS POUR LA FOURNITURE DE MASTERS CD OU DVD	Code :	INF-SP-02
			Cible :	CLIENTS

*Les matrices sont la propriété de Seripress. Nous n'accéderons à aucune demande de renvoi de matrices, sauf mises Hors Service pour des raisons de confidentialité des informations.*

## **B. Spécifications concernant les Masters CD:**

### Formats de médias acceptés:

1. CD-R (durée maxi 80 men)
2. CD pressés
3. Exabyte

La gravure des CD-R doit se faire de préférence en mode « Disk at once » et en « mono-session ». Nous vous conseillons d'utiliser des médias de qualité, et de prendre soin à leur manipulation. Les défauts physiques (griffures, traces de doigts,...) sont à proscrire.

Concernant la taille maximale des masters CD: la norme Sony/Philips spécifie une durée maximale de 74 men Nous acceptons des masters d'une durée maximale de 80 minutes, mais une décharge de responsabilité sur les risques de problèmes de lecture vous sera transmise pour tout master d'une durée supérieure à 78 minutes,

### **Protections:**

Nous pouvons appliquer sur vos masters CD-ROM (contenant obligatoirement un fichier exécutable \*.exe) des protections:

- Laserlock: la protection est appliquée et implémentée par nos soins.
- Starforce: le master est protégé par vos soins, et nous l'implémentons

Nous ne proposons pas de protection pour les CD-Audio, ni pour des CD contenant des fichiers MP3, ou MPEG, ou AVI

Pour plus d'informations concernant ces protections:

- [frederic.mougel@seripress.net](mailto:frederic.mougel@seripress.net)
- [www.laserlock.com](http://www.laserlock.com)
- [www.star-force.com](http://www.star-force.com)

## Spécifications concernant les Masters DVD

### Formats de médias acceptés:

#### **1. DLT de type III et de type IV** (format DLT4000 et DLT8000)

Les cartouches doivent impérativement être compatibles Quantum. Une seule couche doit être contenue sur une DLT: il n'est pas possible de graver plusieurs projets sur la même DLT.

#### **2. DVD-R, DVD+R, DVD-R9** (ou DVD-R DL), DVD+R9 (ou DVD+R DL)

Ces masters doivent être gravés selon la norme du DVD-ROM ou du DVD-Vidéo (formatage UDF). Il est préférable de les graver en mode « Disk-at-once » et en « mono-session ».

Attention: la gestion du passage de couche est souvent délicate lors des gravure de DVD-R double couche avec des programmes de gravure non-professionnels (type Nero) et peut engendrer des problèmes de lecture. Pensez à vérifier le comportement de votre master avant de nous le transmettre.

#### **3. DVD pressés (DVD-5 ou DVD-9)**

Pour les projets de DVD-Vidéo: nous acceptons les DLT encodées en format DDP2,0 ou CMF 1,0

### Nous pouvons recevoir:

pour un DVD5: 1 DVD-R (ou DVD+R) ou 1 DLT ou 1 DVD pressé

pour un DVD10: 2 DVD-R (ou DVD+R) ou 2 DLT ou 1 DVD pressé

pour un DVD9: 1 DVD-R DL (ou DVD+R DL) ou 2 DLT ou 1 DVD9 pressé

Certains programmes d'autoring récents permettent l'enregistrement d'un projet DVD9 sur 2 DVD-R simple couche. Les 2 DVD-R doivent impérativement contenir l'image ddp ou cmf de chaque couche, comme pour les DLT. Veillez à valider avec le support technique de votre programme d'autoring que votre programme est capable de générer ces images pour gravure sur des DVD-R avant de nous transmettre 2 DVD-R pour un DVD9.

Un projet DVD9 sous format VIDEO\_TS contenant des fichiers VOB, IFO, BUP ne pourra être envoyé que sur DVD double couche.

## **Protections:**

Nous pouvons appliquer les protections suivantes sur vos DVD:

- CSS (DVD-Vidéo uniquement, DVD5 ou DVD9): l'option d'encryptage doit être activée lors de l'autoring. Seules des DLT peuvent être acceptées comme masters pour un produit destiné à être encrypté CSS.
- Laserlock (DVD-ROM DVD5 uniquement, fichier exécutable nécessaire \*.exe). Nous pouvons protéger votre master et implémentons la protection.

	Titre	SPECIFICATIONS POUR LA FOURNITURE DE MASTERS CD OU DVD	Code :	INF-SP-02
			Cible :	CLIENTS

- Starforce (DVD-ROM DVD5 uniquement): nous implémentons la protection, mais vous nous fournissez un master déjà protégé.
- Macrovision.

Pour toute demande de renseignements: [frederic.mougel@seripress.net](mailto:frederic.mougel@seripress.net)